



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309070, Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20,
тел: (47244) 53043, факс: (47244) 50172, e-mail: yakovlevo@31fbuz.ru

28.05.2025 № 44-31.7.20
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ,
врач по общей гигиене

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Белгородской
области в Яковлевском районе»

Л.А. Красникова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, предназначенных в целях использования водного объекта
на пруду в балке Акулиновская, расположенного по адресу: Белгородская
область, Борисовский район, с. Акулиновка, юридическое лицо –
Администрация Акулиновского сельского поселения муниципального района
«Борисовский район» Белгородской области, 309355, Белгородская область,
Борисовский район, село Акулиновка, Центральная ул., д. 31.
Территории (рекреационные зоны)

(объект инспекции)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 28.05.2025г.
(дата инспекции) на основании заявления № 240 от 26.05.2025г. администрации
Акулиновского сельского поселения муниципального района «Борисовский
район» Белгородской области, ИНН 3103003986, ОГРН 1053103512582.
Экспертом по оценке соответствия органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>44-31.7.20</u>	Стр. 1 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

врачом по общей гигиене Терещенко С.П. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 26.05.2025г. с 11.00 ч. до 12.30 ч. в присутствии главы администрации – Абрамовича А.С.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН) 3103003986, (ОГРН) 1053103512582;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) 1053103512582;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.07.2024г.;

- копия контракта № БРР-849 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области от 24.03.2025г. с ООО «ЦЭБ»;

- копия договора холодного водоснабжения № 06-0297/5-2025 от 09.01.2025г. с ГУП «Белоблводоканал»;

- копия контракта № 06-308/05-2025 по сбору и вывозу жидких бытовых отходов от 23.05.2025г. с ГУП «Белоблводоканал»;

- копия акта о выполненных объемах водолазных работ по очистке дна акватории пляжа (водного объекта, используемого для отдыха населения) №50 от 29.04.2025г.;

- копия акта о выполненных объемах водолазных работ по обследованию дна акватории пляжа (водного объекта, используемого для отдыха населения) №50 от 29.04.2025г.;

- копии актов выполненных работ № 1125 от 24.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1126 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1172 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1173 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1454 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г.,

- копии актов обследования территории планируемого пляжа на пруду в балке Акулиновская с. Акулиновка от 21.05.2024г., акта контроля эффективности дератизационных мероприятий территории планируемого пляжа на пруду в балке Акулиновская с. Акулиновка от 21.05.2025г.;

- копии протоколов лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>74-817АД</u>	Стр. 2 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

31-00-06/03766-25 от 14.05.2025г., № 31-00-06/03767-25 от 14.05.2025г., № 31-00-06/04337-25 от 27.05.2025г.;

- копии экспертных заключений по результатам гигиенической оценки к протоколам лабораторных испытаний (измерений) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 1636-31.7-Г от 15.05.2025г., № 1648-31.7-Г от 16.05.2025г., № 1850-31.7-Г от 27.05.2025г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Зона рекреации находится в Борисовском районе и расположена по адресу: Белгородская область, Борисовский район, с. Акулиновка, пляж на пруду в балке Акулиновская, юридическое лицо – Администрация Акулиновского сельского поселения, 309355, Белгородская область, Борисовский район, село Акулиновка, Центральная ул, д. 31. Имеются подъездные пути к зоне рекреации. Пляж рассчитан до 50 одновременно отдыхающих.

Зона рекреации имеет следующие зоны: зона купания, зона отдыха, спортивная зона, озеленения, хозяйственная зона. Зона отдыха оборудована 2 кабинками для переодевания, душевой кабинкой, 2 грибками, лежаками, 1 тентовым навесом.

Водолазные работы по обследованию и очистке акватории дна проведены ООО «БелСпас» (акты о выполненных объемах водолазных работ по обследованию дна акватории пляжа (водного объекта, используемого для отдыха населения) №50 от 29.04.2025г, по очистке дна акватории пляжа (водного объекта, используемого для отдыха населения) № 50 от 29.04.2025г.).

Границы зоны купания обозначены опознавательными знаками. Установлены информационные щиты, запрещающие купание в опасных местах водных объектов и правилах поведения на воде.

Территория зоны рекреации содержится в удовлетворительном состоянии.

Для проведения лабораторных испытаний отобраны пробы песка с пляжа. По результатам санитарно-гигиенических, микробиологических и паразитологических испытаний песок соответствует требованиям Раздела IV таблицы 4.1, таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/03767-25 от 14.05.2025г., экспертное заключение по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных испытаний (измерений) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 1636-31.7-Г от 15.05.2025г.).

Проведены лабораторные испытания качества воды водоема в зоне купания. По результатам санитарно-гигиенических, микробиологических и паразитологических испытаний вода в зоне купания соответствует требованиям Раздела III таблицы 3.1,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>74-31.7-ГД</u>	Стр. 3 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

таблицы 3.3, таблицы 3.7, таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протоколы лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № 31-00-06/03766-25 от 14.05.2025г., № 31-00-06/04337-25 от 27.05.2025г., экспертные заключения по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных испытаний (измерений) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» № № 1648-31.7-Г от 16.05.2025г., № 1850-31.7-Г от 27.05.2025г.).

Имеется программа производственного контроля, предусматривающая необходимую кратность проведения лабораторных испытаний в период использования водного объекта для купания.

Пляж оборудован 1 мобильным туалетом (расстояние до уреза воды – более 50 м). Вывоз ЖБО будет осуществляться по муниципальному контракту № № 06-308/05-2025 от 23.05.2025г. с ГУП «Белоблводоканал». Имеется душевая (расстояние до уреза воды – более 50 м).

Проведены акарицидная, ларвицидная и дератизационная обработки территории зоны рекреации (копии актов выполненных работ № 1125 от 24.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1126 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г.). Выполнен контроль эффективности акарицидной, ларвицидной и дератизационной обработок (копии актов выполненных работ № 1172 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1173 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., № 1454 от 29.04.2025г. по контракту № 310 от 24.03.2025г., копии актов обследования территории планируемого пляжа на пруду в балке Акулиновская с. Акулиновка от 21.05.2025г., акта контроля эффективности дератизационных мероприятий территории планируемого пляжа на пруду в балке Акулиновская с. Акулиновка от 21.05.2025г.).

Для сбора ТБО установлен 1 контейнер с крышкой на площадке с твердым покрытием, огражденной с 3-х сторон (расстояние до уреза воды – более 50 м). Вывоз мусора будет осуществляться транспортом ООО «ЦЭБ» по контракту № БРР-849 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области от 24.03.2025г. Подъездной путь имеется. Установлена 1 урна для сбора мусора (расстояние до уреза воды – более 10 м).

Уборка территории зоны рекреации, уборка и дезинфекция туалета будет проводиться ежедневно.

Закключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенное в целях использования водного объекта на пруду в балке Акулиновская, расположенного по адресу: Белгородская область, Борисовский район, с. Акулиновка, юридическое лицо – Администрация Акулиновского сельского поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>44-31.7-ВД</u>	Стр. 4 из 5 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

области, 309355, Белгородская область, Борисовский район, село Акулиновка, Центральная ул., д. 31, соответствует Разделу II п. 21, п. 22, пп. 36 - 42, Разделу V п. 103 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Разделу III таблицы 3.1, таблицы 3.3, таблицы 3.7, таблицы 3.13, Разделу IV таблицы 4.1, таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Разделу III п. 99, п. 109, Разделу X п. 986, п. 994 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(заявление о соответствии)

Составлено в 2-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,

врач по общей гигиене

должность


подпись

Терещенко С.П.

Ф.И.О.